

## Kit de Orings para Máquinas de Helados FRIGONOR

SKU: 9056 | Categorías: O-rings | Stock: Agotado



### Descripción

El **Kit de Orings para Máquinas de Helados FRIGONOR** ha sido diseñado para ofrecer un **ajuste preciso y una durabilidad superior** en los componentes internos de equipos de heladería comercial. Compatible con modelos de máquinas fabricadas hasta el año 2024, este conjunto garantiza un sellado perfecto, ayudando a prevenir fugas y manteniendo un flujo óptimo durante el proceso de producción.

Cada oring ha sido fabricado con **goma de alta resistencia para uso alimentario**, lo que no solo asegura una larga vida útil frente al desgaste por presión o temperatura, sino que también cumple con los estándares sanitarios de la industria. Gracias a su diseño ergonómico, el kit permite un reemplazo fácil, minimizando tiempos de inactividad y evitando interrupciones en la operación diaria.

### Especificaciones técnicas – Kit de Orings para Máquinas de Helados FRIGONOR:

- **Compatibilidad:** Modelos de máquinas de helado FRIGONOR hasta 2024
- **Material:** Goma de alta resistencia, apta para uso alimentario
- **Función:** Sellado de componentes internos en máquinas de helado
- **Peso del kit:** Variable según el número de piezas (bajo peso, fácil transporte)
- **Dimensiones de los orings:** Diversos diámetros, ajustados a piezas clave (no estándar único)
- **Consumo eléctrico:** No aplica (componente pasivo)
- **Instalación:** Manual, sin herramientas especializadas

### Atributos clave Orings para Máquinas de Helados FRIGONOR:

- **Alta resistencia al calor, presión y fricción**, ideal para uso intensivo en entornos comerciales.
- **Sellado eficiente**, que evita fugas de mezcla o refrigerante, y garantiza el correcto funcionamiento de la máquina.

- **Compatibilidad asegurada** con modelos hasta el año 2024, lo que facilita el mantenimiento preventivo.
- **Fácil de instalar y reemplazar**, incluso por personal no técnico, lo que ahorra tiempo y costos de servicio.
- **Apto para contacto con alimentos**, cumpliendo con normas sanitarias en ambientes profesionales.

Usos sugeridos:

Este kit está especialmente indicado para el **reemplazo de gomas y orings deteriorados** en máquinas de helado comerciales. Ideal para **heladerías, cafeterías, locales de comida rápida, pastelerías o cualquier negocio que cuente con máquinas de helado soft o tipo vitrina**, donde el funcionamiento continuo es fundamental.

Tips de mantenimiento – Kit de Orings para Máquinas de Helados FRIGONOR:

- **Revisa periódicamente el estado de los orings**, especialmente si detectas fugas, pérdida de presión o disminución del rendimiento.
- **Lávalos con agua tibia y detergente suave después de cada jornada**, evitando residuos que puedan dañar los sellos o contaminar la mezcla.
- **Evita el uso de objetos punzantes o productos abrasivos** durante la limpieza o instalación.
- **Sigue el calendario de mantenimiento recomendado por el fabricante**, sustituyendo los orings de forma preventiva.
- **Asegúrate de instalar cada pieza en la posición correcta**, aplicando una ligera presión para lograr un ajuste firme y sin deformaciones.

**En resumen**, estos **Orings** es una **solución práctica, higiénica y duradera** para prolongar la vida útil de tu equipo y garantizar un servicio continuo sin interrupciones.

Su instalación sencilla, junto con su alta resistencia y compatibilidad con modelos comerciales, lo convierte en un recurso indispensable en el mantenimiento de maquinaria para heladería profesional.

**Kit de Orings para Máquinas de Helados FRIGONOR**, compatible con modelos hasta 2024. Máquinas de helados de CALVAC - ECOBECK.

Fabricados en goma de alta resistencia apta para uso alimentario. Garantizan un sellado eficiente, evitan fugas y facilitan el mantenimiento. Fáciles de instalar, ideales para uso comercial intensivo.

Especificaciones

| Característica | Detalle        |
|----------------|----------------|
| Marca          | FRIGONOR       |
| Dimensiones    | 30 x 20 x 2 cm |
| Peso           | 1kg            |

Galería de imágenes



